

Studzieniec 24.04.2026r.

W nawiązaniu do zapytania na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności udzielamy odpowiedzi:

1. Proszę o wykreślenie z zakresu ochrony szkód powstałych w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych (RODO). W przypadku braku zgody proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie, natomiast wprowadza zaproponowany limit.

2. Proszę o wykreślenie odpowiedzialności za szkody spowodowane zakażeniem Covid-19.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający dla szkód wynikających z zakażeniem w zakresie Covid-19 ma limit tylko 100 000 zł.

3. Klauzula 1 reprezentantów – proszę o zlimitowanie winy umyślnej do 10.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Klauzula 7 automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym – proszę o wprowadzenie limitu 20% SU nie więcej niż 50.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Klauzula 8 automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu – proszę o wprowadzenie limitu 20% SU nie więcej niż 100.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany limit, wprowadza limit 20% nie więcej niż 5 mln. zł.

6. Klauzula 10 daty stempla bankowego lub pocztowego – proszę o dopisanie: o ile na rachunku bankowym Ubezpieczającego były zgromadzone wystarczające środki pieniężne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

7. Klauzula 11 czasu ochrony - proszę o dopisanie: W przypadku niezapłacenia pierwszej lub kolejnej raty składki w wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel powiadomi Brokera i wezwie Zamawiającego do zapłaty należnej raty składki w terminie 7 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

8. Klauzula 14 miejsc ubezpieczenia – proszę o wykreślenie zapisu „... chyba że łączna wartość mienia w tej lokalizacji nie przekracza 1 000 000,00 zł”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

9. Klauzula 18 tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji – proszę o dopisanie max 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

10. Klauzula 21 przechowywania mienia na podłodze - prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Ubezpieczyciela zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości. Proszę o dopisanie: mienie składowane na podłodze w pomieszczeniach poniżej gruntu, co najmniej 10 cm nad podłogą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

11. Klauzula 22 szybkiej likwidacji szkód – proszę o wprowadzenie limitu 10.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 20 000 zł.

12. Klauzula 25 zabezpieczeń ppoż. i przeciwkradzieżowych – proszę o dopisanie: pod warunkiem, że w momencie powstania szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

13. Klauzula 29 wyłączenia mienia z eksploatacji - proszę o ograniczenie zakresu ochrony do FLEXA i dodatnie zapisu pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki: 1) zamknięty został główny zawór wody, a z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para, w celu zapobieżenia wystąpieniu szkód w ubezpieczonych obiektach (budynkach i budowlach) związanych w szczególności z brakiem ich eksploatacji oraz pękaniem mrozowym, 2) wyłączone zostało zasilanie (instalacja elektryczna) z wyjątkiem obwodów wymaganych do oświetlenia, zasilania urządzeń grzewczych oraz systemów alarmowych i monitoringu, 3) maszyny i urządzenia są oczyszczone, zakonserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 4) teren obiektu jest dozorowany, ogrodzony i oświetlony w porze nocnej – przez dozór należy rozumieć stałą 24-godzinną ochronę dokonywaną przez osobę/osoby znajdujące się bezpośrednio w lokalizacji obiektu wyłączonego z użytkowania lub wszystkie zewnętrzne otwory okienne i drzwiowe zostały zabezpieczone w sposób trwały zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Sprawność tych zabezpieczeń jest kontrolowana minimum co 7 dni i potwierdzona protokołem z przeglądu, 5) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, Obiekty lub ich elementy wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki lub remontu/wymiany pozostają poza zakresem ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe natomiast nie zezwala na wprowadzenie franszyzy.

14. Klauzula 33 katastrofy budowlanej – w przywołanej klauzuli franszyza redukcyjna wynosi 5.000,00 zł. Natomiast w definicjach franszyza redukcyjna dla katastrofy budowlanej wynosi 1.000,00 zł. Wnioskujemy o 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

15. Klauzula 44 zalaniowa - proszę o dopisanie: pod warunkiem, że szkody nie wynikają z braku przeglądów obowiązkowych lub niewykonania napraw/remontów wskazanych w protokole po przeglądzie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

16. W zakresie ubezpieczenia – proszę o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczenia nie obejmuje szkód:

- w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią (nie dotyczy urządzeń i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i innych instalacji, jeżeli są objęte ubezpieczeniem od zdarzeń losowych),
- w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy (jeśli dana szkoda nie podlega gwarancji lub producent uchyla się od odpowiedzialności, wówczas ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z możliwością regresu wobec producenta),
- spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
- o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści,
- w postaci utraty zysku.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

17. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności za utratę wody w wyniku zdarzeń losowych objętych zakresem ubezpieczenia - limit odpowiedzialności 10.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

18. Prosimy o zmianę limitu do 50.000 zł ponad sumę ubezpieczenia na koszty akcji ratowniczej, koszty poszukiwania przyczyn szkody, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

19. Proszę o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zgłoszono żywych zwierząt.

20. **Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**